






42.4


W-UR 10 SymCon W-UR F 10 SymCon

Use categories: a, b, c, d

DoP: LE_0912806402_00_M_
W-UR SYMCON



	$\varnothing d_o$ [mm]	$\leq d_{out}$ [mm]	L [mm]	$h_{nom1} \geq 40$ [mm]		$h_{nom2} \geq 50$ [mm]		$h_{nom3} \geq 70$ [mm]		$\leq d_i$ [mm]	
				$h_{1,1} \geq$ [mm]	$t_{fix1} \geq$ [mm]	$h_{1,2} \geq$ [mm]	$t_{fix2} \geq$ [mm]	$h_{1,3} \geq$ [mm]	$t_{fix3} \geq$ [mm]		
W-UR (F) 10 x 50 SymCon	10	10,45	50	10	-	-	-	-	-	10,5	W-UR 10 SymCon: AW 40 W-UR F 10 SymCon: SW 13 AW 40
W-UR (F) 10 x 80 SymCon			80	40	-	30	-	10			
W-UR (F) 10 x 100 SymCon			100	60	-	50	-	30			
W-UR (F) 10 x 115 SymCon			115	75	-	65	-	45			
W-UR (F) 10 x 135 SymCon			135	95	-	85	-	65			
W-UR (F) 10 x 160 SymCon			160	120	60	110	80	90			
W-UR (F) 10 x 185 SymCon			185	145	60	135	80	115			
W-UR (F) 10 x 200 SymCon			200	160	-	150	-	130			
W-UR (F) 10 x 230 SymCon			230	190	-	180	-	160			
W-UR (F) 10 x 260 SymCon			260	220	-	210	-	190			
W-UR (F) 10 x 290 SymCon			290	250	-	240	-	220			
W-UR (F) 10 x 320 SymCon			320	280	-	270	-	250			





- DE**
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk).
 - Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen.
 - Die Steingeometrie muss mit der Zulassung ETA-11/0309 abgeglichen werden.
- GB**
- Rotary drilling in perforated bricks and hollow bricks, without using hammer action.
 - For anchoring in solid bricks and sand-lime bricks we recommend additional pull-out tests, due to the difference in material caused by the manufacturing methods.
 - Geometry of the bricks must be consistent with approval ETA-11/0309.
- IT**
- In muratura forata, effettuare il foro a sola rotazione escudendo la percussione
 - Per ancoraggi in muratura piena consigliamo di effettuare prove di tenuta
 - Per realizzare ancoraggi secondo Benestare Tecnico Europeo bisogna osservare e rispettare tutti parametri indicati nel BTE-11/0309.
- FR**
- Percer la brique creuse ou le parpaing creux en rotation seule (sans percussion).
 - Nous vous recommandons pour des ancrages dans la brique pleine ou le parpaing plein de procéder à des essais préalable en raison des différences de fabrication des briques.
 - La géométrie de la brique doit être équilibrée avec une tolérance ATE-11/0309.
- ES**
- Perfore la piedra o ladrillo con cavidades sin mecanismo de percusión.
 - Para anclajes en adoquines macizos o bloques de arena calcárea, debido a los diferentes métodos de fabricación, se recomienda realizar un ensayo a tracción previo.
 - La geometría de los ladrillos deben compararse con los autorizados en la ETA-11/0309.
- PT**
- Furar os tijolos ocas apenas na função de rotação (sem percussão).
 - Para fixações em tijolo maciço e tijolo de areia calcária, recomendamos a execução prévia de testes de tracção, devido às diferenças na fabrico dos tijolos.
 - A geometria dos tijolos deve ser consistente com a dos tijolos aprovados na ETA-11/0309.
- NL**
- Gat in holle bouwstenen boren zonder de hamerstand.
 - Voor verankeringen in volle steen en massieve kalkzandsteen raden wij op grond van de verschillen in de steenproductie aan uittrektests uit te voeren.
 - De steengeometrie moet met de goedkeuring ETA-11/0309 afgestemd worden.

Adolf Würth GmbH & Co. KG · Reinhold-Würth-Straße 12-17
74653 Künzelsau, Germany · T +49 7940 15-0 · F +49 7940 15-1000
www.wuerth.com

MWCSF02/14