

TERRASSENBAU

Planen, Verlegen, Pflegen



**ÜBER 125.000
PRODUKTE IM**

ONLINE-SHOP
www.wuerth.de



A modern, two-story house with a large wooden terrace and a swimming pool. The house features white walls, large glass windows, and a wooden balcony. The terrace is made of light-colored wood and is surrounded by a white concrete wall. A swimming pool is visible in the foreground, with a metal ladder leading into the water. The sky is clear and blue.

TIPPS FÜR DEN BAU VON HOLZTERRASSEN

Ermitteln der Holzfeuchte

Nach längeren Trockenperioden im Frühjahr und Sommer stellen sich in den Dielen Holz-ausgleichsfeuchten um die 10 Prozent und im Winter knapp unter 20 – 25 Prozent ein. Je nach Trockenzustand der Dielen beim Einbau sind entsprechende Abstände zwischen den Dielen zu berücksichtigen.

Dimensionieren der Unterkonstruktion

Die korrekte Dimensionierung der Unterkonstruktion ist Voraussetzung, dass die Dielen und Decks dem Quellen und Schwinden über das Jahr hinweg standhalten, ohne hochzugehen.

Auflagerabstände von 40 – 60 cm Breite

Diese vergleichsweise kurzen Auflagerabstände stellen sicher, dass sich das Verwerfen oder Verziehen, bedingt durch das Quell- und Schwindverhalten des Holzes, einzelner Bretter in

Grenzen hält und die Fläche eben und stolperfrei bleibt.

Vermeidung von Staunässe


Ein wasserdurchlässiger Bodenaufbau aus Sandschicht und darüber liegender Kiesschüttung verhindert Staunässe unter den Dielen und Decks. Ebenso sollte Staunässe auf den Dielen z. B. unter dem Sonnenschirmständer oder Blumentöpfen vermieden werden.

Befestigung der Bretter

Bei Schrauben empfehlen wir ausschließlich die Verwendung von austenitischen Edelstahlschrauben.

Jedes Brett sollte mit mindestens zwei Edelstahlschrauben, breitere Dielen ab 145 mm mit drei Schrauben an der Unterkonstruktion befestigt werden.

Die Schraubenlänge sollte mindestens die doppelte Dicke der Dielen betragen. Bei dickeren Dielen und Harthölzern sollten die Schraubenlöcher wegen Spalt- und Rissbildung vorgebohrt werden. Eine andere Möglichkeit der Befestigung sind unsichtbare Terrassenverbinder, die nicht nur optisch (keine Schraubenköpfe auf den Dielen) Vorteile bieten. Da diese Verbindungsmittel nicht durch die Dielenoberfläche verschraubt werden, vermeidet man jegliche Schieferbildung an der Oberfläche.



INHALT

Seite

PLANEN UND VORBEREITEN

Ausmessen/Markieren/Anreißen
Materialtransport
Baustelle einrichten



5 – 8

UNTERKONSTRUKTION ERSTELLEN

Unterbau erstellen
Punktfundamente ausführen
Auflager fixieren
Ausrichten der Unterkonstruktion



9 – 18

BELAG ANBRINGEN

Konstruktiver Holzschutz
Befestigung der Dielen



19 – 23

OBERFLÄCHENPFLEGE

Reinigen
Anstrich/Öl aufbringen



25 – 28

ARBEITSSCHUTZ

Pflegen und Reinigen
Persönliche Schutzausrüstung



29 – 33

AUSMESSEN / MARKIEREN / ANREISSEN



Wasserwaagen-Richtscheit mit Libellen, 200 cm

Art.-Nr. 0714 64 31
VE/St. 1



Abziehlatte, 300 cm

Art.-Nr. 0714 64 300
VE/St. 1



Planschutztasche

DIN A0

Art.-Nr. 0715 64 03
VE/St. 5



Zimmermannswinkel

700x300 mm

Art.-Nr. 0695 940 377
VE/St. 1



Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14

IP54 Schutzklasse

Art.-Nr. 5709 300 515
VE/St. 1



Schlagschnurgerät mit Übersetzung

Art.-Nr. 0713 70 220
VE/St. 1



Profimarker

Set 19-teilig

Art.-Nr. 0967 911 401
VE/St. 1



Taschenbandmaß

Art.-Nr. 0714 64 567
VE/St. 1



Holzglieder Maßstab

Art.-Nr. 0715 64 60
VE/St. 1



Mauerschnur

Reißkraft: ca. 60 kg

Art.-Nr. 0713 70 066
VE/St. 1/6



MATERIALTRANSPORT



Antirutschmatte

80x120cm

Art.-Nr. 0963 80 330

VE/St. 1



Abdeckplane mit Ösen

6x8 m

Art.-Nr. 0818 004 090

VE/St. 1/3




Pritschennetz

3,1x2,7 m

Art.-Nr. 0880 270 311

VE/St. 1



Spannfix Set

1 Abroller

1 Spanner

1.000 Bandklemmen

1 Rolle Polyesterband, 16 mm, 850 m

Art.-Nr. 0899 713 000

VE/St. 1



Bandklemme für Umreifungs- system Spannfix

Art.-Nr. 0899 713 001


VE/St. 1.000



Antirutsch Kantenschutz

Art.-Nr. 0963 80 332

VE/St. 6



BAUSTELLE EINRICHTEN




Absperrhalter

1,25 m

Art.-Nr. 0993 997 033

VE/St. 1



Absperrband Abrollbox

Art.-Nr. 0899 615 000

VE/St. 1



Schild „Betreten verboten“

Kunststoff 300 x 200 mm, Farbe gelb

Art.-Nr. 0993 899 001

VE/St. 1

**Betreten der
Baustelle verboten**

Eltern haften für ihre Kinder

Kunststoff Kabeltrommel 250 V

33 m

Art.-Nr. 0774 133 325

VE/St. 1



Kunststoff Standverteiler

1 x CEE 16 A/3 x SCHUKO

Art.-Nr. 0774 760 002

VE/St. 1



Leitkegel, 500 mm

Art.-Nr. 0993 899 500

VE/St. 1



Steckdosenverteiler 5-fach

Art.-Nr. 0963 80 956

VE/St. 1



UNTERKONSTRUKTION ERSTELLEN

Unterbau erstellen
Punktfundamente ausführen
Auflager fixieren
Ausrichten der Unterkonstruktion



UNTERBAU ERSTELLEN



LED-Arbeitsleuchte

3.000 Lumen

Art.-Nr. 0981 180 501

VE/St. 1



Teerrechenstiel

1,8 m

Art.-Nr. 0715 735 001

VE/St. 1



Schaufelstiel

Art.-Nr. 0715 735 000

VE/St. 1/10



Kreuz-Linienlaser CLLG 18

Art.-Nr. 5709 300 041

VE/St. 1



Schotterrechen leicht

Art.-Nr. 0993 943 011

VE/St. 1



Unkrautvlies

Art.-Nr. 0681 001 700

1,05 x 100 m (Rollenmaß)

Art.-Nr. 0681 001 701

2,10 x 100 m (Rollenmaß)

Bauspaten

mit T-Griff

Art.-Nr. 0695 943 030

VE/St. 1



Frankfurter Schaufel

Art.-Nr. 0695 943 002

VE/St. 5



PUNKTFUNDAMENTE AUSFÜHREN



Schubkarre

Art.-Nr. 0993 998 100
VE/St. 1



Rührwerk RW 1400

Art.-Nr. 0702 846 0
VE/St. 1



Mörtelkübel

65 Liter
Art.-Nr. 0993 997 022
VE/St. 1



Baueimer Standard

12 Liter
Art.-Nr. 0695 770 12
VE/St. 5/10

U-Pfostenträger D-G-H

Höhenverstellbar
(135 bis 200 mm)
und Breite (80 bis 160 mm)
Art.-Nr. 0681 480 120
VE/St. 8



**Stützenschuh
U mit Gabel**

Gabelweite 101 mm
Art.-Nr. 0681 101 000
VE/St. 5



**Diamanttrennscheibe
Longlife & Speed RS Baustelle,
Ø 230**

Art.-Nr.
5526 661 230
VE/St. 1



Maurerkelle 2K

Art.-Nr. 5771 011 300
VE/St. 1



AUFLAGER FIXIEREN



Latthammer Chrom

Art.-Nr. 0714 733 030

VE/St. 1



Fixanker W-FAZ/A4

Art.-Nr. 5928 452 010

VE/St. 25



Hammerbohrer SDS Plus Longlife

Quadro-L Vario

Art.-Nr. 0648

VE/St. 1



Bohrhammer H24-MLS, SDS Plus

Art.-Nr. 5708 202 1

VE/St. 1



1/2"-Steckschlüsselsortiment

24-teilig

Art.-Nr. 0965 012 24

VE/St. 1

Drehmomentschlüssel 1/2"

Art.-Nr. 0714 71 23

VE/St. 1



Nageltasche

Art.-Nr. 0691 800 200

VE/St. 1




AUSRICHTEN DER UNTERKONSTRUKTION

Distanzklotz/Gitterklotz Sortiment

137-teilig

Art.-Nr. 0875 605 200

VE/St. 1



Fenstermontage- werkzeug Set

Art.-Nr. 0715 67 120

VE/St. 2



Abstandsmontageclip Sortiment

500-teilig

Art.-Nr. 0875 605 020

VE/St. 1



Distanzklotz/Unterlegplatte

Format: 70 x 70 x 7 mm

Art.-Nr. 0875 605 133

VE/St. 125



Auflagepad

Format: 90 x 90 x 10 mm

Art.-Nr. 0907 000 110

VE/St. 50



Rasterkeile Sortiment


245-teilig

Art.-Nr. 0875 605 010

VE/St. 1



AUSRICHTEN DER UNTERKONSTRUKTION



Stelzlager

Höhenverstellbar von/bis mm	Art.-Nr.	VE/St.
28-42	0907 777 42	24
42-60	0907 777 60	24
60-90	0907 777 90	24
90-145	0907 777 145	24
145-245	0907 777 245	24



Coupler

Art.-Nr. 0907 777 7
VE/St. 24



Neigungsausgleicher

Art.-Nr. 0907 777 1
VE/St. 42



Clip

Art.-Nr. 0907 777 2
VE/St. 24



Justierschlüssel

Art.-Nr. 0907 777 10
VE/St. 1



Fugenkreuz

B = 2 mm; H = 17 mm

Art.-Nr. 0907 777 3
VE/St. 120

B = 4,5 mm; H = 17 mm

Art.-Nr. 0907 777 4
VE/St. 120



NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++

Stelzlager

Höhenverstellbar von 18–28 mm

Art.-Nr. 0907 777 28

VE/St. 24



Stelzlager

mit Fugenkreuz und Ausgleicher



Clip

Art.-Nr. 0907 777 21

VE/St. 24



Fugenkreuz

B = 2 mm, H = 17 mm

Art.-Nr. 0907 777 31

VE/St. 120



Fugenkreuz

B = 4,5 mm, H = 17 mm

Art.-Nr. 0907 777 41

VE/St. 120



Gefällemesser

Art.-Nr. 0907 777 0

VE/St. 1



Ausgleicher

Stärke: 1 mm

Art.-Nr. 0907 777 5

VE/St. 240



Ausgleicher

Stärke: 2 mm

Art.-Nr. 0907 777 6

VE/St. 240



Auflagepad für Stelzlager

Maße: 200 x 200 x 6 mm

Art.-Nr. 0907 000 210

VE/St. 24



Auch für Stelzlager auf Seite 14 verwendbar

AUSRICHTEN DER UNTERKONSTRUKTION



Kombi Max



KOMBI MAX

Kombi Max top

Art.-Nr. 0907 700 122
VE/St. 150



Kombi Max Basisstück groß

Art.-Nr. 0907 700 121
VE/St. 75



Kombi Max Basisstück klein

Art.-Nr. 0907 700 120
VE/St. 75



Kombi Max Bodenstück

Art.-Nr. 0907 700 102
VE/St. 150



Kombi Max Schalldämpfer

Art.-Nr. 0907 700 101
VE/St. 150




Kombi Max Bodenplatte

Art.-Nr. 0907 700 100
VE/St. 150



Kombi Keile



Kombi Topkeil groß



Kombi Topkeil mittel



Kombi Topkeil klein

KOMBI KEILE

Kombi Topkeil groß

Art.-Nr. 0907 700 106
VE/St. 300



Kombi Topkeil mittel

Art.-Nr.
0907 700 105
VE/St. 300



Kombi Topkeil klein

Art.-Nr.
0907 700 104
VE/St. 300



Kombi Basisstück

Art.-Nr. 0907 700 103
VE/St. 150



Kombi Bodenstück

Art.-Nr. 0907 700 102
VE/St. 150



Kombi Schalldämpfer

Art.-Nr. 0907 700 101
VE/St. 150



Kombi Bodenplatte

Art.-Nr. 0907 700 100
VE/St. 150



AUSRICHTEN DER UNTERKONSTRUKTION



**Kapp- und Gehrungssäge
KGS 270-60 E**

Art.-Nr. 0701 344 0
VE/St. 1



**Pendelstichsäge
STP 150-S Power**

Art.-Nr. 5706 702 2
VE/St. 1



Akku-Handkreissäge HKS 18-A

Art.-Nr. 5700 513 01, VE/St. 1

+ Power Pack LI-CV

mit Ladegerät und 2 x Akkus

Art.-Nr. 5703 50 ..., VE/St. 1



Stichsägeblatt Holz

Art.-Nr. 0608 116 234
VE/St. 1



Nageldübel W-ZND Typ DS

Art.-Nr. 0906 376 401
VE/St. 100



ASSY® 3.0 A2


Senkkopf mit Schaft

Art.-Nr. 0180 ...



AW® Bit

Art.-Nr. 0614 522 0
Art.-Nr. 0614 524 0
VE/St. 1/5



ASSY® 3.0 A2

Pan Head mit Schaft

Art.-Nr. 0180 54 ...



PUR-Leim Transparent

Art.-Nr. 0892 100 180
VE/St. 1/12



BELAG ANBRINGEN

Konstruktiver Holzschutz
Befestigung der Dielen



KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ



**Akku-Bohrschrauber
ABS 18 Compact**

Art.-Nr. 5701 800 2
VE/St. 1



Distanzleiste

Länge 345 mm, Höhe 8 mm

Art.-Nr. 0907 000 100, VE/St. 50



ASSY® 3.0 Pan Head A2

Art.-Nr. 0180 54 ...



ASSY® 3.0 A2

Spanlattenschraube

Art.-Nr. 0180 ..., VE/St. 75



Bitbox 31-tlg.

Art.-Nr. 0614 250 030

VE/St. 1




Distanzleiste Rollenware

Länge 30 m, Höhe 5 mm

In der Breite verstellbar (30-60 mm)

Art.-Nr. 0907 000 050

VE/St. 1



**EPDM-Dichtband
vollflächig SK**

Art.-Nr. 0875 350 306

VE/St. 3



Cutter 2K Premium mit Magazin

Art.-Nr. 0715 66 275

VE/St. 1

Schwarze Abbrechklinge

extra scharf, 18 mm

Art.-Nr. 0715 66 053

VE/St. 10



BEFESTIGUNG DER DIELEN



**Holzverbinderfräse
HVF 710-S**

Art.-Nr. 0702 907 2
VE/St. 1



Terrassenbauzwinge

Art.-Nr. 0714 662 451
VE/St. 1



Rali Hobel 105

Art.-Nr. 0714 64 17
VE/St. 1



**Holzverbinder-
plättchenfräser**

Art.-Nr. 0611 100 061
VE/St. 1



**Versenker mit
Tiefenanschlag**

Art.-Nr. 0650 700 500
VE/St. 1



Terrassenverbinder

Art.-Nr. 0907 000 80
VE/St. 100



Terrassenbau-Spannbacke

Art.-Nr. 0714 662 452
VE/St. 2



Terrassenbohrschablone

Art.-Nr. 0907 000 102
VE/St. 1



Terrassenverbinder

Art.-Nr. 0907 000 90
VE/St. 100



Abstandshalter

Art.-Nr. 0907 000 101
VE/St. 10



BEFESTIGUNG DER DIELEN



**FINDEN SIE MIT UNS
DIE OPTIMALE
SCHRAUBE
FÜR IHRE TERRASSE**

* Bei Harthölzern sind Vorversuche erforderlich! Je nach Dichte und Feuchtigkeit des Holzes kann ein Vorbohren notwendig sein.

** Bei Verarbeitung auf Aluminium-Unterkonstruktionen wird Vorbohren des Deckbelages auf mind. Gewindedurchmesser empfohlen.

	ASSY® 3.0 Art.-Nr. 0180 ...*	ASSY® Plus Art.-Nr. 0166 ...*
		
Zulassung	ja	ja
Material	A2	A2
Spitze	Ringgewinde	Zentrierbohrspitze
Kopf	Senk-, Linsenk- und Panheadkopf	Fräsrippen
Deckbelag*	Nadelhölzer	Nadelhölzer, Laubhölzer
Unterkonstruktion	Nadelhölzer	alle Holzarten, Aluminium**
Verarbeitung	Schnelles Anbeißen, geringe Spaltwirkung	sauberes Bohrbild, kein Spalten
Profi Tipp	Durchgängiges A2-Programm von 3 bis 8 mm Stärke, unterschiedliche Kopfformen	Premium-Produkt mit Zulassung in Edelstahl A2

ASSY® Plus 60° Art.-Nr. 0166 145 ...*	ASSY®Plus Terrassenschraube Art.-Nr. 0166 215 ...*	ASSY®Plus Terrassenschraube Art.-Nr. 0166 115 ...*	ASSY® 3.0 HCR Art.-Nr. 0180 9 ...*
			
ja	ja	ja	
A2	A2	A2	HCR 1.4539
		A4	
Zentrierbohrspitze	Zentrierbohrspitze	Zentrierbohrspitze	Ringgewinde
Linsenkopf mit Fräsrippen	Zylinderkopf mit Unterkopfgewinde	Linsenkopf mit Frästaschen	Senkkopf
Nadelhölzer, Laubhölzer	Nadelhölzer, Laubhölzer, tropische Harthölzer	Nadelhölzer, Laubhölzer, tropische Harthölzer	Nadelhölzer, Laubhölzer, tropische Harthölzer, Hölzer mit hohem Gerb-säureanteil
alle Holzarten	alle Holzarten, Aluminium**	alle Holzarten, Aluminium**	alle Holzarten
sauberes Bohrbild, kein Spalten	sauberes Bohrbild, kein Spalten	sauberes Bohrbild, kein Spalten	schnelles Anbeißen, geringe Spaltwirkung; bei extrem harten Hölzern Vorbohren auf Kerndurchmesser bzw. Ansenken empfohlen
kleiner Linsenkopf für saubere Optik bei schwachen Leisten	bessere Fixierung der Bretter durch Unterkopfgewinde	geriffelter Schaft (höherer Scherwert), verstärkter Kern	hochkorrosionsbeständiger Stahl mit guter Beständigkeit gegenüber stark angreifenden Medien



**GIBT'S NICHT IM BAUMARKT,
GIBT'S NICHT BEIM EISENWARENHÄNDLER,
GIBT'S NUR BEI WÜRTH!**

Die ASSY® Plus Profi-Terrassenbauschraube,
die Holz verbindet statt es zu spalten.



«« Hier geht's
direkt zum Produkt!

OBERFLÄCHENPFLEGE

Reinigen
Anstrich / Öl aufbringen



REINIGEN



Trockenschleifpapier

Art.-Nr. 0583 115 ...

VE/St. 1



Klett-Handschleifklotz

Art.-Nr. 0587 70 120

VE/St. 1



Holzstiel zylindrisch

Art.-Nr. 0715 735 021

VE/St. 1/25

Holzstiel konisch

Art.-Nr. 0715 735 017

VE/St. 1



Straßenbesen Piassava

Länge: 40 cm

Art.-Nr. 0695 943 966

VE/St. 1



Straßenbesen Elaston

Länge: 50 cm

Art.-Nr. 0695 943 964

VE/St. 1



Saalbesen Elaston

Länge: 40 cm

Art.-Nr. 0695 944 401

VE/St. 1



Alu-Stiel

Art.-Nr. 0891 350 210

VE/St. 1/10



Terrassenreiniger, 2,5 kg

Art.-Nr. 0890 997 100

VE/St. 1



Wasserschlauch Profi

Art.-Nr. 0886 001 220

VE/m 50



Schlauchkupplung/ Schlauchstück

Art.-Nr. 0886 001 004

VE/St. 10



Kombischwamm

Art.-Nr. 0899 700 410

VE/St. 10



Industriehandfeger

Art.-Nr. 0695 944 415

VE/St. 1



Kehrblech

Art.-Nr. 0695 943 971

VE/St. 1



Handbürste

115 x 320 mm

Art.-Nr. 0891 350 102

VE/St. 1



Müllsack 120 l

Art.-Nr. 0899 800 555

VE/St. 15/150



Baueimer Standard

12 Liter

Art.-Nr. 0695 770 12

VE/St. 5/10



Waschbürste

Art.-Nr. 0891 350 201

VE/St. 1



ANSTRICH / ÖL AUFBRINGEN



Terrassenöl 2,5 l

Natur
Art.-Nr. 0890 997 300
 VE/St. 1

Teak
Art.-Nr. 0890 997 301
 VE/St. 1

Bangkirai
Art.-Nr. 0890 997 302
 VE/St. 1



**Flächenstreicher Profi
 120 mm**

Art.-Nr. 0693 007 120
 VE/St. 1/10



**Flachpinsel Economic 60 mm
 Lösungsmittelhaltige Lacke**

Art.-Nr. 0693 042 60
 VE/St. 10



Holzentgrauer A

Art.-Nr. 0890 997 200, VE/St. 1/6

Holzentgrauer B

Art.-Nr. 0890 997 210, VE/St. 1/6



Universal Verdünnung 6 l

Art.-Nr. 0823 440 6
 VE/St. 4



**Einweghandschuh Nitril
 Grip**

Art.-Nr. 0899 470 ...
 VE/St. 50



**Handschleifklotz
 aus Kunststoff**

Art.-Nr. 0899 700 321
 VE/St. 1



Schleifschwamm

Art.-Nr. 0587 01 100
 VE/St. 10/100



ARBEITSSCHUTZ

Pflegen und Reinigen
Persönliche Schutzausrüstung



PFLEGEN UND REINIGEN



**Sonnenschutzspray
UV 50**

Art.-Nr. 0890 600 151
VE/St. 1/12

**Sonnenschutzcreme
UV 30**

Art.-Nr. 0890 600 150
VE/St. 1/12



Handschutz Protect

Art.-Nr. 0890 600 ...



Putzpapier 2-lagig

Art.-Nr. 0899 800 773, VE/St. 2



Universal-Reinigungstuch

90 Stück

Art.-Nr. 0890 900 90
VE/St. 1/6



Zickzack-Falt-Reinigungstuch Tex-Clean

140 Stück

Art.-Nr. 0890 810 140
VE/St. 1/5



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



**Klebstofffreies Pflaster
Elast latexfrei**

Art.-Nr. 0899 512 24
VE/St. 1



**Pflasterspender
Elast**

Art.-Nr. 0899 512 23
VE/St. 1



Erste Hilfe Koffer

DIN 13157

Art.-Nr. 0899 520 6
VE/St. 1



**Klebstofffreies Pflaster
Elast Blau latexfrei**

Art.-Nr. 0899 512 25
VE/St. 1



Pflasterstrips long

Art.-Nr. 0899 520 106
VE/St. 1



**Faltmaske
FM 3000
FFP2 NR D**

Art.-Nr.
0899 110 523
VE/St. 15



Augenspüllösung

500 ml

Art.-Nr. 0899 511 906
VE/St. 1/12



Bügelgehörschutz X-300

Art.-Nr. 0899 300 339
VE/St. 1



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



Schutzbrille Cetus, klar

Art.-Nr. 0899 102 320

VE/St. 1



Schutzbrille Electra grau

Art.-Nr. 0899 102 341

VE/St. 1



Schutzbrille Cetus X-treme, grau

Art.-Nr. 0899 102 381

VE/St. 1



Schutzhandschuh Multifit Nitril Plus

Größe 7-11

Art.-Nr. 0899 405 3 ...

VE/St. 1



Mechanikerhandschuh

Größe 7-11

Art.-Nr. 0899 400 5 ...

VE/St. 1





**Sicherheits-
stiefel Corvus**

Art.-Nr. M422 167 ...
VE/St. 1



**Stretchfit S3
Sicherheitsschuh**

Art.-Nr. M418 099 ...
VE/St. 1



**Sport Plus S3 FLEXITEC®
Sicherheitsschuh**

Art.-Nr. M418 084 ...
VE/St. 1

Knieschoner Kevlar®

Art.-Nr. 0899 030 20
VE/St. 1



Mehr Arbeitskleidung finden Sie
in unserem Shop www.wuerth.de unter der
Rubrik Arbeitsschutz >>> Arbeitsbekleidung

NAH. NÄHER. WÜRTH!

Schnell, unkompliziert, vor Ort.

	<p>Standardbestellung</p>	<p>48 STUNDEN</p>	<p>Aus dem vollen Sortiment</p>
	<p>Service 24 Garantiert Ihnen schnelle und zuverlässige Lieferung und das innerhalb 24 Stunden. Lieferkosten: 8,90 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Bestellung.</p>	<p>24 STUNDEN</p>	<p>Aus dem vollen Sortiment</p>
	<p>Der Würth Sofort-Service Der Vormittags-Service liefert bei Bestellung vor 9 Uhr bis 12 Uhr. Der Nachmittags-Service bringt's bei Bestellung vor 12 Uhr bis 15 Uhr. Nutzen Sie dieses günstige Angebot im Umkreis von 30 km um die jeweilige Würth Niederlassung. Lieferkosten: 9,50 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Bestellung. Gilt nur für Produkte, die in der Niederlassung vorrätig sind.</p>	<p>3 STUNDEN</p>	<p>Aus dem Niederlassungs-sortiment</p>
	<p>Click & Collect Bestellen & Abholen per App oder im Online-Shop. In 60 Sekunden bestellen, in 60 Minuten in der nächstgelegenen Niederlassung abholen!</p>	<p>60 MINUTEN</p>	<p>Aus dem Niederlassungs-sortiment</p>
	<p>Niederlassung Für Ihren Sofortbedarf. Kein anderer Profianbieter hat auch nur annähernd so viele Niederlassungen wie Würth. Egal, wo Sie gerade unterwegs sind – über 470 Mal sind wir in Deutschland für Sie vor Ort. Für Sie bedeutet das: Kurze Anfahrtswege, persönliche Beratung, Produkte testen und Bezahlen ohne Bargeld.</p>	<p>15 MINUTEN</p>	<p>Aus dem Niederlassungs-sortiment</p>
	<p>ORSY®-Regal Mit unserem ORSY®-Regal haben Sie die Ware, die Sie ständig benötigen, direkt vor Ort.</p>	<p>1 MINUTE</p>	<p>Aus Ihrem individuellen Sortiment</p>
	<p>BAULOC®-Magazin Mit dem BAULOC®-System haben Sie Ihr Material immer direkt auf der Baustelle verfügbar. Zeitraubendes Suchen und Räumen entfällt, so dass Sie sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.</p>	<p>1 MINUTE</p>	<p>Aus Ihrem individuellen Sortiment</p>

KENNEN SIE EIGENTLICH SCHON UNSER ONLINE-MAGAZIN?



Hier finden Sie jede Menge Tipps und Wissenswertes rund um Ihre Branche.

Zum Beispiel auch zum Thema Terrassenbau.

Schauen Sie mal rein unter www.wuerth.de/magazin

oder direkt hier über den QR-Code:



Tipps und Tricks

5 Tipps für den Bau von Holzterrassen


Holz bewährt sich seit Jahrhunderten: Holz ist beständig, robust, variantenreich und individuell einsetzbar. Mit diesen 5 Tipps für Ihre Holzterrasse steht der Gartengestaltung nichts mehr im Weg.




Tipps und Tricks
So bringen Sie farbliche Akzente in Ihre Fassade



Tipps und Tricks
Gesundheitsrisiko Holzstaub: So schützen Tischler und Schreiner ihre Mitarbeiter



Tipps und Tricks
Innovatives Dübelsystem kombiniert Betonschraube mit Injektionsmörtel



Tipps und Tricks
5 Gründe warum sich das Leasen von Maschinen für Sie lohnt!



Tipps und Tricks
Wohngesund bauen: Was es bringt und worauf Bauherren achten sollten



Tipps und Tricks
Lehmbau: 6 Gründe warum er beim Hausbau eine echte Alternative ist

TERRASSENBAU

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany.
Alle Rechte vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. GDB/Chris Schwerdtfeger
Abt. PCV/Jürgen Wanner
Redaktion: Abt. GMV/Joachim Hellmann

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.
SBRO040509 – GMV – DDK – HI – 17' – 12/18
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

