


## E-BRANDSCHUTZKANAL E 30 – E 90

65.1



**E-Brandenschutzkanal –  
zum Schutz elektrischer  
Leitungen bei einem Brand-  
ereignis von außen**

### Nachweise/Zulassung

Allgemeines  
bauaufsichtliches  
Prüfzeugnis  
P-MPA-E-19-010

#### Einsatzbereich:

- Zu verarbeiten im System **E 4.1**
- E-Kanal für den Funktionserhalt E 30 - E 90 nach DIN 4102 Teil 12

#### Vorteile:

- Einfache Montage
- Enorme Zeit- und Gewichtseinsparung: Kein Verkleben, Klammern oder Verschrauben der Platten, sondern loses Einlegen bzw. Einstellen der einzelnen Platten in den Blechkanal
- Leichtere Handhabung als bei herkömmlichen E-Kanälen
- Ein-Mann-Montage in allen Größen möglich
- Im Innen- und Außenbereich dank dauerhaftem Schutz vor Regen, Frost und UV-Strahlung einsetzbar
- Mehrfaches Öffnen und Schließen des Kanals für Inspektionen oder Nachbelegungen einfach und ohne Beschädigungen ausführbar


#### Eigenschaften:

- Individuelle Ausführung 2-, 3- und 4-seitige Ausführung möglich
- Max. Abmessung E30:
  - Außenmaß: B 640 x 260 mm
  - Innenmaß: B 520 x 180 mm
- Max. Abmessung E90:
  - Außenmaß: B 640 x H 300 mm
  - Innenmaß: B 520 x H 180 mm
- Montage direkt an Wand oder Decke auf Abhängungen oder Konsolen, auf oder um Kabelrinne
- Lieferung des Blechkanals in verzinktem Stahl oder farbig beschichtet
- Blechkanal mit einer max. Länge bis 2,3 m ermöglicht eine leichte und schnelle Montage
- Abstand der Tragkonstruktion  $\leq 1,25$  m
- Kanäle und Formteile sind in individuellen und maßgeschneiderten Abmessungen für projektspezifische Anwendungen ausführbar

#### Hinweise:










- Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses-Nr. P-MPA-E-19-010 einzubauen

### Verarbeitungshinweis





# E-BRANDSCHUTZKANAL E 30 – E 90

65.1

Bestelldaten							
Funktions- erhalts- klasse	Bezeichnung	Breite x Höhe Innen-Ø [mm]	Breite x Höhe Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/m bzw. VE/St.
E 30	 gerader Kanal 4-seitig	60 x 50	148 x 136	1000	Verzinkt	<b>0973 997 300</b>	1 m
E 30		110 x 50	198 x 136	1000	verzinkt	<b>0973 997 301</b>	1 m
E 30		210 x 50	298 x 136	1000	verzinkt	<b>0973 997 302</b>	1 m
E 30		160 x 100	248 x 186	1000	verzinkt	<b>0973 997 303</b>	1 m
E 30		260 x 100	348 x 186	1000	verzinkt	<b>0973 997 304</b>	1 m
E 30	 gerader Kanal 4-seitig	60 x 50	148 x 136	2000	verzinkt	<b>0973 997 305</b>	2 m
E 30		110 x 50	198 x 136	2000	verzinkt	<b>0973 997 306</b>	2 m
E 30		210 x 50	298 x 136	2000	verzinkt	<b>0973 997 307</b>	2 m
E 30		160 x 100	248 x 186	2000	verzinkt	<b>0973 997 308</b>	2 m
E 30		260 x 100	348 x 186	2000	verzinkt	<b>0973 997 309</b>	2 m
E 30	 Innenecke 1 x 45°	60 x 50	148 x 136	125	verzinkt	<b>0973 997 320</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	125	verzinkt	<b>0973 997 321</b>	1
E 30		210 x 50	298 x 136	125	verzinkt	<b>0973 997 322</b>	1
E 30		160 x 100	248 x 186	125	verzinkt	<b>0973 997 323</b>	1
E 30		260 x 100	348 x 186	125	verzinkt	<b>0973 997 324</b>	1
E 30	 Innenecke 2 x 45°	60 x 50	148 x 136	175	verzinkt	<b>0973 997 325</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	175	verzinkt	<b>0973 997 326</b>	1
E 30		210 x 50	298 x 136	175	verzinkt	<b>0973 997 327</b>	1
E 30		160 x 100	248 x 186	175	verzinkt	<b>0973 997 328</b>	1
E 30		260 x 100	348 x 186	175	verzinkt	<b>0973 997 329</b>	1
E 30	 Außenecke 1 x 45°	60 x 50	148 x 136	125	verzinkt	<b>0973 997 330</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	125	verzinkt	<b>0973 997 331</b>	1
E 30		210 x 50	298 x 136	125	verzinkt	<b>0973 997 332</b>	1
E 30		160 x 100	248 x 186	125	verzinkt	<b>0973 997 333</b>	1
E 30		260 x 100	348 x 186	125	verzinkt	<b>0973 997 334</b>	1
E 30	 Außenecke 2 x 45°	60 x 50	148 x 136	175	verzinkt	<b>0973 997 335</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	175	verzinkt	<b>0973 997 336</b>	1
E 30		210 x 50	298 x 136	175	verzinkt	<b>0973 997 337</b>	1
E 30		160 x 100	248 x 186	175	verzinkt	<b>0973 997 338</b>	1
E 30		260 x 100	348 x 186	175	verzinkt	<b>0973 997 339</b>	1
E 30	 Flachwinkel 1x45°	60 x 50	148 x 136	125	verzinkt	<b>0973 997 310</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	125	verzinkt	<b>0973 997 311</b>	1
E 30		210 x 50	298 x 136	125	verzinkt	<b>0973 997 312</b>	1
E 30		160 x 100	248 x 186	125	verzinkt	<b>0973 997 313</b>	1
E 30		260 x 100	348 x 186	125	verzinkt	<b>0973 997 314</b>	1
E 30	 Flachwinkel 2 x 45°	60 x 50	148 x 136	200	verzinkt	<b>0973 997 315</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	200	verzinkt	<b>0973 997 316</b>	1
E 30		210 x 50	298 x 136	200	verzinkt	<b>0973 997 317</b>	1
E 30		160 x 100	248 x 186	200	verzinkt	<b>0973 997 318</b>	1
E 30		260 x 100	348 x 186	200	verzinkt	<b>0973 997 319</b>	1
E 30	 T-Stück	60 x 50	148 x 136	155	verzinkt	<b>0973 997 340</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	155	verzinkt	<b>0973 997 341</b>	1
E 30		210 x 50	298 x 136	155	verzinkt	<b>0973 997 342</b>	1
E 30		160 x 100	248 x 186	155	verzinkt	<b>0973 997 343</b>	1
E 30		260 x 100	348 x 186	155	verzinkt	<b>0973 997 344</b>	1










# E-BRANDSCHUTZKANAL E 30 – E 90

65.1

Bestelldaten							
Funktions- erhalts- klasse	Bezeichnung	Breite x Höhe Innen-Ø [mm]	Breite x Höhe Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/m bzw. VE/St.
E 30	 Wandanschlusskragen	60 x 50	148 x 136	30	verzinkt	<b>0973 997 345</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	30	verzinkt	<b>0973 997 346</b>	1
E 30		210 x 50	298 x 136	30	verzinkt	<b>0973 997 347</b>	1
E 30		160 x 100	248 x 186	30	verzinkt	<b>0973 997 348</b>	1
E 30		260 x 100	348 x 186	30	verzinkt	<b>0973 997 349</b>	1
E 30	 Abschlusskappe	60 x 50	148 x 136	40	verzinkt	<b>0973 997 350</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	40	verzinkt	<b>0973 997 351</b>	1
E 30		210 x 50	298 x 136	40	verzinkt	<b>0973 997 352</b>	1
E 30		160 x 100	248 x 186	40	verzinkt	<b>0973 997 353</b>	1
E 30		260 x 100	348 x 186	40	verzinkt	<b>0973 997 354</b>	1



# E-BRANDSCHUTZKANAL E 30 – E 90

65.1

Bestelldaten							
Funktions- erhalts- klasse	Bezeichnung	Breite x Höhe Innen-Ø [mm]	Breite x Höhe Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/m bzw. VE/St.
E 90	 gerader Kanal 4-seitig	60 x 50	188 x 176	1000	verzinkt	<b>0973 997 400</b>	1 m
E 90		110 x 50	238 x 176	1000	verzinkt	<b>0973 997 401</b>	1 m
E 90		210 x 50	338 x 176	1000	verzinkt	<b>0973 997 402</b>	1 m
E 90		160 x 100	288 x 226	1000	verzinkt	<b>0973 997 403</b>	1 m
E 90		260 x 100	388 x 226	1000	verzinkt	<b>0973 997 404</b>	1 m
E 90	 gerader Kanal 4-seitig	60 x 50	188 x 176	2000	verzinkt	<b>0973 997 405</b>	2 m
E 90		110 x 50	238 x 176	2000	verzinkt	<b>0973 997 406</b>	2 m
E 90		210 x 50	338 x 176	2000	verzinkt	<b>0973 997 407</b>	2 m
E 90		160 x 100	288 x 226	2000	verzinkt	<b>0973 997 408</b>	2 m
E 90		260 x 100	388 x 226	2000	verzinkt	<b>0973 997 409</b>	2 m
E 90	 Innenecke 1 x 45°	60 x 50	188 x 176	125	verzinkt	<b>0973 997 420</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	125	verzinkt	<b>0973 997 421</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	125	verzinkt	<b>0973 997 422</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	125	verzinkt	<b>0973 997 423</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	125	verzinkt	<b>0973 997 424</b>	1
E 90	 Innenecke 2 x 45°	60 x 50	188 x 176	175	verzinkt	<b>0973 997 425</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	175	verzinkt	<b>0973 997 426</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	175	verzinkt	<b>0973 997 427</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	175	verzinkt	<b>0973 997 428</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	175	verzinkt	<b>0973 997 429</b>	1
E 90	 Außenecke 1 x 45°	60 x 50	188 x 176	125	verzinkt	<b>0973 997 430</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	125	verzinkt	<b>0973 997 431</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	125	verzinkt	<b>0973 997 432</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	125	verzinkt	<b>0973 997 433</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	125	verzinkt	<b>0973 997 434</b>	1
E 90	 Außenecke 2 x 45°	60 x 50	188 x 176	175	verzinkt	<b>0973 997 435</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	175	verzinkt	<b>0973 997 436</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	175	verzinkt	<b>0973 997 437</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	175	verzinkt	<b>0973 997 438</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	175	verzinkt	<b>0973 997 439</b>	1
E 90	 Flachwinkel 1x45°	60 x 50	188 x 176	125	verzinkt	<b>0973 997 410</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	125	verzinkt	<b>0973 997 411</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	125	verzinkt	<b>0973 997 412</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	125	verzinkt	<b>0973 997 413</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	125	verzinkt	<b>0973 997 414</b>	1
E 90	 Flachwinkel 2 x 45°	60 x 50	188 x 176	200	verzinkt	<b>0973 997 415</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	200	verzinkt	<b>0973 997 416</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	200	verzinkt	<b>0973 997 417</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	200	verzinkt	<b>0973 997 418</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	200	verzinkt	<b>0973 997 419</b>	1
E 90	 T-Stück	60 x 50	188 x 176	155	verzinkt	<b>0973 997 440</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	155	verzinkt	<b>0973 997 441</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	155	verzinkt	<b>0973 997 442</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	155	verzinkt	<b>0973 997 443</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	155	verzinkt	<b>0973 997 444</b>	1










# E-BRANDSCHUTZKANAL E 30 – E 90

65.1

Bestelldaten							
Funktions- erhalts- klasse	Bezeichnung	Breite x Höhe Innen-Ø [mm]	Breite x Höhe Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/m bzw. VE/St.
E 90	 Wandanschlusskragen	60 x 50	188 x 176	30	verzinkt	<b>0973 997 445</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	30	verzinkt	<b>0973 997 446</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	30	verzinkt	<b>0973 997 447</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	30	verzinkt	<b>0973 997 448</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	30	verzinkt	<b>0973 997 449</b>	1
E 90	 Abschlusskappe	60 x 50	188 x 176	40	verzinkt	<b>0973 997 450</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	40	verzinkt	<b>0973 997 451</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	40	verzinkt	<b>0973 997 452</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	40	verzinkt	<b>0973 997 453</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	40	verzinkt	<b>0973 997 454</b>	1



# E-BRANDSCHUTZKANAL E 30 – E 90

65.1

Bestelldaten								
Funktions- erhalts- klasse	Bezeichnung	Breite x Höhe Innen-Ø [mm]	Breite x Höhe Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/m bzw. VE/St.	
E 30		gerader Kanal 4-seitig	60 x 50	148 x 136	1000	weiß	<b>0973 997 500</b>	1 m
E 30		110 x 50	198 x 136	1000	weiß	<b>0973 997 501</b>	1 m	
E 30		210 x 50	298 x 136	1000	weiß	<b>0973 997 502</b>	1 m	
E 30		160 x 100	248 x 186	1000	weiß	<b>0973 997 503</b>	1 m	
E 30		260 x 100	348 x 186	1000	weiß	<b>0973 997 504</b>	1 m	
E 30		gerader Kanal 4-seitig	60 x 50	148 x 136	2000	weiß	<b>0973 997 505</b>	2 m
E 30		110 x 50	198 x 136	2000	weiß	<b>0973 997 506</b>	2 m	
E 30		210 x 50	298 x 136	2000	weiß	<b>0973 997 507</b>	2 m	
E 30		160 x 100	248 x 186	2000	weiß	<b>0973 997 508</b>	2 m	
E 30		260 x 100	348 x 186	2000	weiß	<b>0973 997 509</b>	2 m	
E 30		Innenecke 1 x 45°	60 x 50	148 x 136	125	weiß	<b>0973 997 520</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	125	weiß	<b>0973 997 521</b>	1	
E 30		210 x 50	298 x 136	125	weiß	<b>0973 997 522</b>	1	
E 30		160 x 100	248 x 186	125	weiß	<b>0973 997 523</b>	1	
E 30		260 x 100	348 x 186	125	weiß	<b>0973 997 524</b>	1	
E 30		Innenecke 2 x 45°	60 x 50	148 x 136	175	weiß	<b>0973 997 525</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	175	weiß	<b>0973 997 526</b>	1	
E 30		210 x 50	298 x 136	175	weiß	<b>0973 997 527</b>	1	
E 30		160 x 100	248 x 186	175	weiß	<b>0973 997 528</b>	1	
E 30		260 x 100	348 x 186	175	weiß	<b>0973 997 529</b>	1	
E 30		Außenecke 1 x 45°	60 x 50	148 x 136	125	weiß	<b>0973 997 530</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	125	weiß	<b>0973 997 531</b>	1	
E 30		210 x 50	298 x 136	125	weiß	<b>0973 997 532</b>	1	
E 30		160 x 100	248 x 186	125	weiß	<b>0973 997 533</b>	1	
E 30		260 x 100	348 x 186	125	weiß	<b>0973 997 534</b>	1	
E 30		Außenecke 2 x 45°	60 x 50	148 x 136	175	weiß	<b>0973 997 535</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	175	weiß	<b>0973 997 536</b>	1	
E 30		210 x 50	298 x 136	175	weiß	<b>0973 997 537</b>	1	
E 30		160 x 100	248 x 186	175	weiß	<b>0973 997 538</b>	1	
E 30		260 x 100	348 x 186	175	weiß	<b>0973 997 539</b>	1	
E 30		Flachwinkel 1x45°	60 x 50	148 x 136	125	weiß	<b>0973 997 510</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	125	weiß	<b>0973 997 511</b>	1	
E 30		210 x 50	298 x 136	125	weiß	<b>0973 997 512</b>	1	
E 30		160 x 100	248 x 186	125	weiß	<b>0973 997 513</b>	1	
E 30		260 x 100	348 x 186	125	weiß	<b>0973 997 514</b>	1	
E 30		Flachwinkel 2 x 45°	60 x 50	148 x 136	200	weiß	<b>0973 997 515</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	200	weiß	<b>0973 997 516</b>	1	
E 30		210 x 50	298 x 136	200	weiß	<b>0973 997 517</b>	1	
E 30		160 x 100	248 x 186	200	weiß	<b>0973 997 518</b>	1	
E 30		260 x 100	348 x 186	200	weiß	<b>0973 997 519</b>	1	
E 30		T-Stück	60 x 50	148 x 136	155	weiß	<b>0973 997 540</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	155	weiß	<b>0973 997 541</b>	1	
E 30		210 x 50	298 x 136	155	weiß	<b>0973 997 542</b>	1	
E 30		160 x 100	248 x 186	155	weiß	<b>0973 997 543</b>	1	
E 30		260 x 100	348 x 186	155	weiß	<b>0973 997 544</b>	1	

# E-BRANDSCHUTZKANAL E 30 – E 90










65.1

Bestelldaten							
Funktions- erhalts- klasse	Bezeichnung	Breite x Höhe Innen-Ø [mm]	Breite x Höhe Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/m bzw. VE/St.
E 30	 Wandanschlusskragen	60 x 50	148 x 136	30	weiß	<b>0973 997 545</b>	1
E 30		110 x 50	198 x 136	30	weiß	<b>0973 997 546</b>	1
E 30		210 x 50	298 x 136	30	weiß	<b>0973 997 547</b>	1
E 30		160 x 100	248 x 186	30	weiß	<b>0973 997 548</b>	1
E 30		260 x 100	348 x 186	30	weiß	<b>0973 997 549</b>	1
E 30		 Abschlusskappe	60 x 50	148 x 136	40	weiß	<b>0973 997 550</b>
E 30	110 x 50		198 x 136	40	weiß	<b>0973 997 551</b>	1
E 30	210 x 50		298 x 136	40	weiß	<b>0973 997 552</b>	1
E 30	160 x 100		248 x 186	40	weiß	<b>0973 997 553</b>	1
E 30	260 x 100		348 x 186	40	weiß	<b>0973 997 554</b>	1



# E-BRANDSCHUTZKANAL E 30 – E 90



65.1

Bestelldaten							
Funktions- erhalts- klasse	Bezeichnung	Breite x Höhe Innen-Ø [mm]	Breite x Höhe Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/m bzw. VE/St.
E 90	 gerader Kanal 4-seitig	60 x 50	188 x 176	1000	weiß	<b>0973 997 600</b>	1 m
E 90		110 x 50	238 x 176	1000	weiß	<b>0973 997 601</b>	1 m
E 90		210 x 50	338 x 176	1000	weiß	<b>0973 997 602</b>	1 m
E 90		160 x 100	288 x 226	1000	weiß	<b>0973 997 603</b>	1 m
E 90		260 x 100	388 x 226	1000	weiß	<b>0973 997 604</b>	1 m
E 90	 gerader Kanal 4-seitig	60 x 50	188 x 176	2000	weiß	<b>0973 997 605</b>	2 m
E 90		110 x 50	238 x 176	2000	weiß	<b>0973 997 606</b>	2 m
E 90		210 x 50	338 x 176	2000	weiß	<b>0973 997 607</b>	2 m
E 90		160 x 100	288 x 226	2000	weiß	<b>0973 997 608</b>	2 m
E 90		260 x 100	388 x 226	2000	weiß	<b>0973 997 609</b>	2 m
E 90	 Innenecke 1 x 45°	60 x 50	188 x 176	125	weiß	<b>0973 997 620</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	125	weiß	<b>0973 997 621</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	125	weiß	<b>0973 997 622</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	125	weiß	<b>0973 997 623</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	125	weiß	<b>0973 997 624</b>	1
E 90	 Innenecke 2 x 45°	60 x 50	188 x 176	175	weiß	<b>0973 997 625</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	175	weiß	<b>0973 997 626</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	175	weiß	<b>0973 997 627</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	175	weiß	<b>0973 997 628</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	175	weiß	<b>0973 997 629</b>	1
E 90	 Außenecke 1 x 45°	60 x 50	188 x 176	125	weiß	<b>0973 997 630</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	125	weiß	<b>0973 997 631</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	125	weiß	<b>0973 997 632</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	125	weiß	<b>0973 997 633</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	125	weiß	<b>0973 997 634</b>	1
E 90	 Außenecke 2 x 45°	60 x 50	188 x 176	175	weiß	<b>0973 997 635</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	175	weiß	<b>0973 997 636</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	175	weiß	<b>0973 997 637</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	175	weiß	<b>0973 997 638</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	175	weiß	<b>0973 997 639</b>	1
E 90	 Flachwinkel 1x45°	60 x 50	188 x 176	125	weiß	<b>0973 997 610</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	125	weiß	<b>0973 997 611</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	125	weiß	<b>0973 997 612</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	125	weiß	<b>0973 997 613</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	125	weiß	<b>0973 997 614</b>	1
E 90	 Flachwinkel 2 x 45°	60 x 50	188 x 176	200	weiß	<b>0973 997 615</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	200	weiß	<b>0973 997 616</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	200	weiß	<b>0973 997 617</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	200	weiß	<b>0973 997 618</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	200	weiß	<b>0973 997 619</b>	1
E 90	 T-Stück	60 x 50	188 x 176	155	weiß	<b>0973 997 640</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	155	weiß	<b>0973 997 641</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	155	weiß	<b>0973 997 642</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	155	weiß	<b>0973 997 643</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	155	weiß	<b>0973 997 644</b>	1



# E-BRANDSCHUTZKANAL E 30 – E 90

65.1

Bestelldaten							
Funktions- erhalts- klasse	Bezeichnung	Breite x Höhe Innen-Ø [mm]	Breite x Höhe Außen-Ø [mm]	Länge [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	VE/m bzw. VE/St.
E 90	 Wandanschlusskragen	60 x 50	188 x 176	30	weiß	<b>0973 997 645</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	30	weiß	<b>0973 997 646</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	30	weiß	<b>0973 997 647</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	30	weiß	<b>0973 997 648</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	30	weiß	<b>0973 997 649</b>	1
E 90	 Abschlusskappe	60 x 50	188 x 176	40	weiß	<b>0973 997 650</b>	1
E 90		110 x 50	238 x 176	40	weiß	<b>0973 997 651</b>	1
E 90		210 x 50	338 x 176	40	weiß	<b>0973 997 652</b>	1
E 90		160 x 100	288 x 226	40	weiß	<b>0973 997 653</b>	1
E 90		260 x 100	388 x 226	40	weiß	<b>0973 997 654</b>	1