



Prüfschein

SY 809 PW63 vom 18.12.2003

Auf ihren Antrag und auf Grund der hier gemäß der Änderungsverordnung vom 10. Januar 2000 (BGBl. I, S. 38) zum § 9 Abs. 1 der 3. WaffV in Vbdg. m. dem CIP-Beschluss XXIII-6 durchgeführten Systemprüfung wird der Firma

V. Parbst & Søn
Borsholmvej 41
3000 Helsingør
Dänemark

bescheinigt, dass die magazinierte Kartuschenmunition

6,8/11 M grün
mit der Artikelnummer 3LVS27
Hersteller: Winchester
Zulassungsbehörde: Beschussamt St. Etienne

im

Bolzensetzwerkzeug DX 351

das von der PTB für Hilti Aktiengesellschaft unter der Zulassungsnummer S 809 zugelassen wurde, verwendet werden darf.

Die kleinsten Verpackungseinheiten sind mit dem Zeichen

PTB SY 809 PW63

für die durchgeführte Systemprüfung und den Hinweisen zu versehen,

- dass ein sicherer Gebrauch der Kartuschen nur in Geräten des o. g. Typs gegeben ist und
- dass Funktionsfehler beim Gebrauch der Kartuschen der Zulassungsstelle PTB mitzuteilen sind.

Die zur Prüfung verwendeten Kartuschen sind aus dem Los mit der Nummer UA 02.

Die Anlage besteht aus

2 Zeichnungen mit den Zeichen SY 809 PW63.01 bis SY 809 PW63.02

und ist Bestandteil des Prüfscheins.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Im Auftrag

Braunschweig, den 18.12.2003
Geschäftszeichen: PTB-1.33-4009953


Ernst Franke


Technischer Regierungsoberamtsrat



POWER LEVEL	COLOR CODE	VELOCITY (FT/S @ 6.5 FT)		LOAD SYMBOL
		NOMINAL	MIN. LOT MEAN / MAX. LOT MEAN	
1	GREY	-	-	-
2	BROWN	420	400 - 440	27SBS-1
3	GREEN	490	470 - 510	27SGS-1
4	YELLOW	560	540 - 580	27SYS-1
5	RED	610	590 - 630	27SSS-1
6	PURPLE/BLACK	660	640 - 680	27SPS-1

PRIMER: 4611C AVG. CHARGE .35 - .42 gr.

- ④ USE OF HEADSTAMP OTHER THAN SHOWN DOES NOT INDICATE A DIFFERENT LOAD TYPE
- ③ BLACK COLOR CODE USED FOR EUROPEAN MARKET COLORED LACQUER APPLIED HERE FOR P.A.T.M.L. POWER LEVEL IDENTIFICATION
- ① STEEL CASE FOR POWER LEVELS 1 THRU 6 ④



REVISIONS			
SYM	DESCRIPTION	BY	DATE APPROVED
ECD	16982		
A	ECD 23260	PH	1/24/01

INTERNAL USE ONLY - CAL. 27 SHORT (6.8 x 11mm) NOT FOR BID PURPOSES PRIMER STAR CRIMP POWDER ACTUATED TOOL LOAD		SWINCHESTER VINCHESTER DIVISION EAST ALTON, IL	
FOR AMMUNITION APPROVALS FROM PRODUCT ENG. QUALITY ASSURANCE AND MARKET PLANNING REFER TO LATEST ECO REVISION		DRAWN BY: A. GODDICH ENGINEER K.A.G. SCALE: 4=1	DATE: 1-1-04 CHECKED: R.J.M. SUPERVISOR: B
		DWG NO. P05018	SHEET OF

DLIN PROPRIETARY: ALL OF THE INFORMATION HEREIN IS CONFIDENTIAL AND THE REPRODUCTION, USE, OR DISCLOSURE OF THE CONTENTS IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DLIN.

ACAD2000 GENERATED DRAWING

DWG NO. P05018

REV A

Zeichnung Nr. SY 809 PW63.02 zum Prüfschein Nr. SY 809 PW63

Rote Eintragungen sind Änderungen bzw. Ergänzungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig, den 18.12.2003

Im Auftrag

Frank
Ernst Franke

