



Prüfschein

SY 802 PW74 vom 18.12.2003

Auf ihren Antrag und auf Grund der hier gemäß der Änderungsverordnung vom 10. Januar 2000 (BGBl. I, S. 38) zum § 9 Abs. 1 der 3. WaffV in Vbdg. m. dem CIP-Beschluss XXIII-6 durchgeführten Systemprüfung wird der Firma

V. Parbst & Søn
Borsholmvej 41
3000 Helsingør
Dänemark

bescheinigt, dass die magazinierte Kartuschenmunition

6,8/11 M gelb
mit der Artikelnummer 4LVS27
Hersteller: Winchester
Zulassungsbehörde: Beschussamt St. Etienne

im

Bolzensetzwerkzeug DX A40

das von der PTB für Hilti Aktiengesellschaft unter der Zulassungsnummer S 802 zugelassen wurde, verwendet werden darf.

Die kleinsten Verpackungseinheiten sind mit dem Zeichen

PTB SY 802 PW74

für die durchgeführte Systemprüfung und den Hinweisen zu versehen,

- dass ein sicherer Gebrauch der Kartuschen nur in Geräten des o. g. Typs gegeben ist und
- dass Funktionsfehler beim Gebrauch der Kartuschen der Zulassungsstelle PTB mitzuteilen sind.

Die zur Prüfung verwendeten Kartuschen sind aus dem Los mit der Nummer UE 12.

Die Anlage besteht aus

2 Zeichnungen mit den Zeichen SY 802 PW74.01 bis SY 802 PW74.02

und ist Bestandteil des Prüfscheins.


Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Im Auftrag


Ernst Franke
Technischer Regierungsoberamtsrat

Braunschweig, den 18.12.2003
Geschäftszeichen: PTB-1.33-4009950

POWER LEVEL	COLOR CODE	VELOCITY (FT/S @ 6.5 FT)		LOAD SYMBOL
		NOMINAL	MIN. LOT MEAN	
1	GREY	-	-	-
2	BROWN	420	400	27SBS-1
3	GREEN	490	470	27SGS-1
4	YELLOW	560	540	27SYS-1
5	RED	610	590	27SRS-1
6	PURPLE/BLACK	660	640	27SPS-1

PRIMER: 4611C AVG. CHARGE .35 - .42 gr.



- ④ USE OF HEADSTAMP OTHER THAN SHOWN
- ④ DOES NOT INDICATE A DIFFERENT LOAD TYPE
- ③ BLACK COLOR CODE USED FOR EUROPEAN MARKET
- ② COLORED LACQUER APPLIED HERE FOR PAT.M.L.
- ② POWER LEVEL IDENTIFICATION
- ① STEEL CASE FOR POWER LEVELS 1 THRU 6 ④

DLIN PROPRIETARY: ALL OF THE INFORMATION HEREIN IS CONFIDENTIAL AND THE REPRODUCTION, USE, OR DISCLOSURE OF THE CONTENTS IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DLIN.

FOR AMMUNITION APPROVALS FROM PRODUCT ENG. QUALITY ASSURANCE AND MARKET PLANNING REFER TO LATEST ECO REVISION		DRAWN BY A. GOODRICH		DATE 1-1-04
ENGINEER K.A.G.		CHECKED J.L.K.	DATE 1-1-04	
SCALE 4=1		APPROVED	DATE	
TITLE: CAL. 27 SHORT (6.8 x 11mm) RIFLE STAR CRIMP POWDER ACTUATED TOOL LOAD		DWG NO. P05018		
INTERNAL USE ONLY - NOT FOR BID PURPOSES		SHEET 01 OF 01		

REVISIONS		
SYM	DESCRIPTION	BY DATE APPROVED
A	ECO 16982	PH 1/24/04
A	ECO 23260	

ACAD2000 GENERATED DRAWING DWG NO. P05018 REV A

Zeichnung Nr. SY 802 PW74.02 zum Prüfschein Nr. SY 802 PW74

Rote Eintragungen sind Änderungen bzw. Ergänzungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig, den 18.12.2003
 Im Auftrag
Frank
 Ernst Franke

